






Název spotřebiče	popis	Cena po slevě vč.DPH	
VARNÉ DESKY, TROUBY			
<p>Varná deska AEG 61200 + Trouba E 5701-4m</p> <p>- Pro kombinaci</p>	<ul style="list-style-type: none"> • DESKA - Šířka: 60 cm • Počet plotýnek: 4 plotýnky • Hi-Light (rychlejší ohřev) zóna: 2 x rychlovarná zóna • Vícekruhová zóna: 1x trojkruhová + 1x dvoukruhová zóna • Ovládání: nemá vlastní ovládání • Barva rámečku: nerez • Umístění ovládání: na troubě <p>Trouba:6 druhů ohřevů: horký vzduch Profi, vrchní a spodní ohřev, spodní ohřev pro samostatný provoz, velkoplošný gril, infrapečení, rozmrazování; Line-Control, Backtronic, integrované elektronické hodiny, uspořádání FindLogic, tlačítka s elektronickou indikací, zápustné přepínače s potiskem, bezpečnostní vypínání pečící trouby, zápustné přepínače s potiskem, snadno omyvatelné dveře a vybavení, sklopné grilovací těleso, Isofront – nízká teplota čelního skla, chladič ventilátor, panoramatický průhled, tabulka pečení na vnitřní straně dveří. Příslušenství: 1 univerzální pečící plech, 1 smaltovaný pečící plech, 1 kombinovaný rošt, 1,5 m síťová šňůra se zástrčkou.</p>	30.718,-	
			




SPOTŘEBIČE - VÝPRODEJ

<p>Varný panel Electrolux EHC 60020P</p> <p>Pro kombinaci s troubou !!!!</p>	<p>Sklokeramická varná deska, šířka 60 cm 1 rychlá varná zóna levá přední 2300W/210mm 1 rychlá varná zóna levá zadní 1200W/145mm 1 rychlá varná zóna pravá přední 1200W/145mm 1 rychlá varná zóna pravá zadní 1800W/180mm Ukazatel zbytkového tepla Maximální výkon - elektrický: 6500 W Radius výřezu: 5 mm Napětí: 230 V Rozměry výřezu (v x š x h): 3,8 x 56 x 49 cm</p> 	<p>7.055,-</p>	
<p>Varná deska AKM 224 plyn samostatná</p>	<p>Ovládání elektrické zapalování hořáků tlačítkem ovládací knoflíky na ovládacím panelu trouby zapalovací svíčka chráněná tělesem hořáku</p> <p>Technické parametry Napájecí napětí/frekvence: 230 V/ 50 Hz výhřevný výkon hořáků: 7,2 kW rozměry (v x š x h): 48 x 580 x 510 mm výřez (š x h): 560 x 490 mm hmotnost/ hmotnost s obalem: 11/ 13,5 kg</p> 	<p>6.252,-</p>	




SPOTŘEBIČE - VÝPRODEJ

<p>Kompaktní parní trouba SIEMENS HB36D570</p>	 <p>pára 35 °C až 100 °C regenerace (ohřívání), vaření v páře, rozmrazování, mírné pečení, předehtřívání, udržování teploty barevný TFT-textový displej vč.češtiny cookControl 70 35 l nerezový varný prostor, 4 výšky zasunutí plechů kontrola zahřívání; automatické vyrovnání bodu varu dle nadm.výšky dětská pojistka, bezpečnostní vypínání trouby světelný koncept bílá/modrá zápustné otočné voliče s podsvětlením halogenové vnitřní osvětlení výklopná dvířka; celoskleněná vnitřní strana dvířek lightControl - podsvětlená ovládací tlačítka a otočné knoflíky chladicí ventilátor zásobník na vodu o objemu 1.3 l ukazatel vyprázdnění zásobníku na vodu připojovací kabel se zástrčkou, 180 cm celkový příkon: 1,9 kW program na odvápnění, čisticí program rozměry spotřebiče (mm) 454 x 594 x 550 mm</p>	<p>13.542,-</p>	
<p>Var.panel MIELE CS 1112 E</p>	<p>sklokeramická varná deska, ovládání knoflíkové, 2 varné zóny, 1 duo zóna, šířka 228 mm, výška 27 mm, hloubka 520 mm, barva černá / nerez</p> 	<p>12.197,-</p>	
<p>Var. panel SIEMENS ER47554EU</p>	<p>Elegantní plynová varná deska, Vybavena 5 plynovými hořáky (z toho 1 hořák WOK). Integrované zapalování v ovládacím knoflíku, termoelektrická pojistka zhasnutí plamene, samostatné smaltované rošty z ploché oceli.</p>	<p>5.170,-</p>	




SPOTŘEBIČE - VÝPRODEJ

			
<p>Var.panel MIELE CS 1122 E</p>	<p>Sklokeramická deska, čelní ovládání kovovými otočnými knoflíky na šikmém ovládacím panelu 2 varné zóny, z toho 1 zóna pro pekáče, provozní kontrolky a indikace zbytkového tepla, stupně výkonu 1 – 12, bezpečnostní vypínání, rozměry pro výřez v pracovní desce - šířka: 364 mm x hloubka: 500 mm</p> 	<p>14.738,-</p>	
<p>Var.panel DE DIETRICH DTI 305 WE1</p>		<p>6.171,-</p>	
<p>Parní trouba MIELE DG5080 ICE</p>	<p>Široké spektrum použití při ohřevu, rozmrazování, zavařování, sterilizaci, automatické programy pro přípravu více než 150 různých pokrmů, funkce udržování teploty intuitivní vedení uživatele, velký vícejazyčný textový displej, indikace aktuální teploty, možnost uložení minimálně 20 vlastních programů, četné možnosti individuálního nastavení, zásoba vody na cca 90 minut dlouhou přípravu, indikace stavu vody, redukce páry, nerezový vnitřní prostor 30 l, 4 úrovně zasunutí, plochý skleněný displej bez vyčnívajících ovládacích prvků, automatické odvápnění, příslušenství vhodné do myčky nádobí, vložná čelní stěna, bezpečnostní vypínání</p>	<p>42.348,-</p>	




SPOTŘEBIČE - VÝPRODEJ

			
<p>Var. panel WHIRLPOOL AKM 983</p>	<p>Elektrická, sklokeramická, ovládání dotykové, 4 varné zóny, 4 indukční plotny, elektronické ovládání, časovač, dětská pojistka, indikace zůstatkového tepla, rozměry (v x š x h) 52 x 580 x 510 mm, maximální příkon 7400 W</p> 	<p>12.255,-</p>	
<p>Parní trouba SIEMENS HB26D550</p>	<p>beztlakové vaření v páře při 40–100°C, textový displej pro druh ohřevu a automatické programy s ukazatelem váhy, ukazatel denního času, minutka, nerezový varný prostor 32 litrů, dětská pojistka, paměťové funkce, automatický odvěpňovací a čistící program, zásobník na vodu 1,3 litrů, zápusné ovládací knoflíky, rozměry spotřebiče (mm): 454 x 594 x 520</p> 	<p>12.105,-</p>	
<p>Var. panel SIEMENS ER47554EU</p>	<p>5 plynových hořáků 2-dílné hořáky pro snadné čištění, víčka hořáků černá, smaltovaná, ovládací knoflíky v nerezovém vzhledu, elektrické jiskrové zapalování, termoelektrická pojistka zhasnutí plamene, šířka 70 cm, hloubka 52 cm, výška pro vestavbu 3 cm, šířka pro vestavbu 56 cm, provedení bez rámu</p>	<p>5.170,-</p>	



SPOTŘEBIČE - VÝPRODEJ

			
<p>Var.panel WHIRLPOOL AKM 479 IX</p>	<p>samostatná sklokeramická varná deska, mimořádně odolný povrch HIGH-TRANS, 2 indukční plotny + 2 Quickstar plotny (1 dvojitá), plynulá regulace výkonu varných ploten, dotykové ovládání, kontrolka zbytkového tepla každé plotny, dětská pojistka, maximální příkon: 6,5 kW, rozměry (v x š x h): 52 x 580 x 510 mm</p> 	<p>14.230,-</p>	
<p>El.trouba WHIRLPOOL AKZ 448 IX</p>	<p>Horkovzdušná s kruhovým topným tělesem, multifunkční - 8 základních funkcí, možnost nastavení začátku a konce pečení, systém automatického vypnutí, ochlazování vnějšího prostoru trouby ventilátorem, rozměry (VxŠxH)59.5 x 59.5 x 56.4 cm, maximální příkon 3.1 kW</p> 	<p>11.180,-</p>	
<p>Var.panel SIEMENS EH685MB21E</p>	<p>Indukční sklokeramická varná deska s ovládáním, 60 cm, 4 indukční varné zóny, 1 varná zóna s automatickým rozšířením na pečící zónu, 17 výkonových stupňů, digitální funkční displej, dětská pojistka, bezpečnostní vypínání, 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu příkon: 7 kW min. tloušťka pracovní desky: 20 mm</p>	<p>9.537,-</p>	



SPOTŘEBIČE - VÝPRODEJ

			
<p>Parní trouba FAGOR 6HV-585 ACTX</p>	<p>453 x 592 x 430 mm, užitný objem 23 litrů, počet programů pečení: 8, program vaření v páře, který umožňuje zdravější přípravu pokrmů a uchovávají maximálně nutriční hodnoty, chuť, barvu a přirozené aroma potravin</p> 	<p>8.501,-</p>	
<p>Var.panel WHIRLPOOL AKT 476 NB</p>	<p>S povrchem z tvrzeného skla v černé barvě, šířka 73 cm, plynové hořáky, z nichž je jeden vysokovýkonný čtyřkorunkový hořák, litinové pavouky hořáků - jeden je dvojitý, maximální výkon hořáků je 8 kW, integrované elektrické zapalování hořáků a bezpečnostní ventily hořáků</p> 	<p>6.707,-</p>	
<p>El.trouba WHIRLPOOL AKZ 669 IX</p>	<p>Energetická třída A, max. příkon 2650 W, objem trouby 49 l, možnost nastavení začátku a konce pečení, systém automatického vypnutí, ochlazování vnějšího prostoru trouby ventilátorem, 8 funkcí, vnitřní osvětlení, dětská pojistka, čtyřvrstvé pyrolytické ochlazované sklo dvířek</p>	<p>14.322,-</p>	



SPOTŘEBIČE - VÝPRODEJ

			
MYČKY			
Název spotřebiče	popis	Cena po slevě vč.DPH	
Myčka FAGOR 2LF-013 IX	<p>praktický nerez panel s ochranou proti otiskům prstů, 5 mycích programů, možnost použití mycích tablet, odložený start mytí o 3,6,9 hodin, světelná kontrolka fází mytí, soli a lešticího prostředku, na 12 sad nádobí</p> 	7.328,-	
CHLADNIČKY			
Název spotřebiče	popis	Cena po slevě vč.DPH	
Chladnička WHIRLPOOL ART 489	<p>Spotřeba el. energie 0,85 kWh, energetická třída A, komunikační displej, objem chladničky (netto) 198 l, objem mrazáku (netto) 65 l, třída mrazáku * * * *, regulace teploty elektroventilem, mrazící výkon 9 kg/24hod., hloubka 54,5 cm, výška 177 cm, šířka 54 cm, hmotnost 65 kg</p>	13.110,-	



SPOTŘEBIČE - VÝPRODEJ

			
<p>Chladnička De Dietrich DRS 623 JE</p> <p>vestavná, bez mrazáku</p>	 <p>Vestavná monoklimatická chladnička s antibakteriální úpravu stěn BIOCARE - vnitřní stěny chladničky jsou ošetřeny ionty stříbra, které tvoří účinnou bariéru proti usazování bakterií a vzniku plísní. Chladnička dále nabízí: elektronický řídicí systém provozu, ovládací analogové otoč. segmenty, chladicí systém jednookruhový, vizuální signalizace teploty v chladničce. Chladnička je vybavená 4 policemi z tvrzeného skla, 2 zásuvkami na ovoce a zeleninu. MONOKLIMA systém chlazení - chladicí systém se zapěněným integrovaným výparníkem s automatickým odtáváním namraženého kondenzátu a odpařováním</p>	6.170,-	
KÁVOVARY			
Název spotřebiče	popis	Cena po slevě vč.DPH	
Kávovar WHIRLPOOL ACE 010	Díky velké nádobě na mléko, která je součástí kávovaru, připravíte velmi jednoduše lahodné cappuccino pouhým jedním stiskem. Kávovar si sám určí dávku kávy a našlehaného mléka, moderní design, zásobník vody 1,5 l, rozměry (vxšxh) 382x595x285 mm	4.900,-	


SPOTŘEBIČE - VÝPRODEJ


			
Kávovar MIELE CVA 5060 ICE	<p>4 druhy porcí: espresso, káva, dvojité espresso, dvojitá káva, automatické programy pro přípravu kapučína a latte macchiata, komfortní příprava horkého mléka, mléčné pěny a horké vody, komora pro jiný druh mleté kávy, vícejazyčný displej s intuitivním vedením uživatele, osvětlení ovládacího panelu LED diodami, nastavení doby zapnutí a vypnutí, možnost nastavení požadovaného množství vody, mléka nebo mléčné pěny na 1 porci, nastavení teploty vody, možnost naprogramování až 10 individuálních uživatelských profilů, výškově nastavitelná tryska, zásobník na vodu 2,3 l, vyjímatelný zásobník na 500 g zrnkové kávy, odpadní nádoba na cca 15 porcí, odkapávací miska s mřížkou pro bezpečný transport</p> 	48.395,-	
VINOTÉKA			
Název spotřebiče	popis	Cena po slevě vč.DPH	
Vinotéka ERW 23900X- Electrolux	<p>Dokonale propracovaná a elegantně provedená vestavná vinotéka. Vybavena dveřmi z nerez a skla s úpravou proti otiskům prstů. 2 teplotní zóny: zóna fresh (6 až 11°C) a střednědobé až dlouhodobé uchování (12 až 18°C). Elektronické ovládání, elektronický teploměr LCD, intenzivní chlazení, ukazatel otevřených dveří, výsuvná zásuvka, nastavitelné drátěné police, vnitřní žárovka. Otvírání dveří: panty vpravo.</p>	14.735,-	

SPOTŘEBIČE - VÝPRODEJ




			
ODSAVAČE			
<p>Odsavač FRANKE FAK 907 IXS</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Montážní šířka 87 cm • Digitální displej • Štěrbínové odsávání • 4 stupně výkonu, intenzivní stupeň a doběh • Elektronický řídicí obvod • Funkce trvalého odvětrávání • Ukazatel nasycení filtru • Omyvatelný kovový tukový filtr • Osvětlení: halogenové žárovky 2 × 20 W, stmívatelné • S vnějším odtahem i s recirkulací • 	32.130,-	

SPOTŘEBIČE - VÝPRODEJ


<p>Odsavač WHIRLPOOL</p> <p>AKR 646 IX</p>	<p>Kategorie komínový</p> <p>Barva nerez Počet stupňů výkonu 3 Výkon odsávání do komínu 100 - 160 - 240 m³/hod Hlučnost při odsávání do komínu 49 - 55 - 62 dB Výkon odsávání recirkulací 55 - 80 - 112 m³/hod Hlučnost při odsávání recirkulací 63 - 66 - 69 dB Výbava Počet motorů 1 Počet osvětlení 2 Osvětlení žárovka Tukový filtr kovový Počet tukových filtrů 2 Kom. kód kovového filtru AMC 860</p> <div data-bbox="491 734 727 904" data-label="Image">  </div>	<p>2.390,-</p>	
--	---	----------------	--


<p>Odsavač BEST K7052 S6N (60cm)</p>	<p>Komínový odsavač par BEST K7052S6N. Komínový odsavač par Best K7052 S6N v nerezovém provedení. Odsavač par má 3 volby rychlostí ovládané tlačítky. Nejvyšší rychlost dosahuje odtahu 520 m3 za hodinu a hlučnosti 60 dB. Komínový odsavač par Best K7052S6N je určen pro odtah nebo recirkulaci. Pracovní plocha pod digestoří K7052S6N je osvětlena 2 žárovkami o příkonu 2x 40 W.</p> 	7.366,-	
<p>Odsavač par MIELE DA 289-4</p>	<p>Nástěnný dekorační odsávač par jen s odtahem vzduchu, šířka 90 cm, kombinace bezpečnostního skla s hliníkem, tělo odsávače a komín v matném nerezovém odstínu, nástěnný odsávač par pro zabudování mezi horní skříňky nebo k volné montáži na zeď, mikrospínače s LED-indikací pro zapínání/vypínání, osvětlení varné plochy a nastavení výkonu, programovatelné 3 stupně výkonu, povrchová úprava CleanCover pro snadné čištění vnitřního prostoru odsávače, hrdlo pro odtah vzduchu průměr 150/125 mm, halogenové osvětlení, 4x 10 W s možností regulace intenzity osvětlení, bezpečnostní vypínání</p>	28.465,-	

SPOTŘEBIČE - VÝPRODEJ




			
<p>Odsavač FAGOR 3CFT TILE</p>	<p>Motor s dvojitou turbínou zaručí maximálně velký výkon, možnost mýt kovový modulární filtr i v myčce, odvod par do exteriéru (možnost recirkulace), integrovaný uhlíkový filtr, výkon odsávání: nulový odpor: 700 m3/hod., rozměry (v x š x h): 562/800/max.350 mm</p> 	<p>12.147,-</p>	
<p>Odsavač FAK 907 IXS - FRANKE</p>	<p>Montážní šířka 87 cm, nerezový povrch, skleněné stínítko, digitální displej, štěrbinové odsávání 4 stupně výkonu, intenzivní stupeň a doběh, funkce trvalého odvětrávání, ukazatel nasycení filtru, omyvatelný kovový tukový filtr, osvětlení: halogenové žárovky 2 x 20 W, stmívatelné, výkon motoru 330 W, průměr odtahu 150/120 mm, max. hlučnost 66 dB, výkon odsávání 950 m3/hod., recirkulace</p> 	<p>24.200,-</p>	
<p>Odsavač DHD 796</p>	<p>3 stupně odsávání, max. sací výkon: 850 m3/h, šířka: 89,80 cm, barva nerez, moderní design, povrchová úprava proti otiskům prstů, automatické vypnutí,</p>	<p>15.348,-</p>	

SPOTŘEBIČE - VÝPRODEJ




	<p>omyvatelné tukové filtry</p> 		
<p>Odsavač FAK 907 IXS FRANKE</p>	<p>Výkon ventilátoru v m³/h: 1 000, výkon motoru ve W: 330, stupně výkonu 4 + intenzivní + doběh, montážní šířka: 87 cm, nerezový povrch, skleněné stínítko, digitální displej, oboustranné ovládání, štěrbinové odsávání, funkce trvalého odvětrávání, ukazatel nasycení filtru, omyvatelný kovový tukový filtr, osvětlení: halogenové žárovky 2 × 20 W, stmívatelné, s vnějším odtahem i s recirkulací</p> 	<p>24.200,-</p>	
<p>Odsavač AKR 876 IX - Whirlpool</p>	<p>Barva nerez, elektronické ovládání, počet stupňů výkonu 4: výkon odsávání do komínu 265 - 415 - 545 - 630 m³/hod, výkon odsávání recirkulací, komínová digestoř, šířka 42 cm, průměr odtahu 150 mm</p> 	<p>22.893,-</p>	

DŘEZY			
Název spotřebiče	popis	Cena po slevě vč.DPH	
Dřez BlancoViva 9E Silgranit koňak (obrázek je pouze ilustrativní =neodpovídá barva)	rozměry: š= 930mm, h= 510mm, v = 160/20mm  do rohové skř. 90x90 cm	5.505,-	
Dřez FRANKE COG 651 E nerez	 Rozměry: 960 × 500 mm výřez: dle šablony dřezy: 402 × 383 × 150 mm 191 × 250 × 80 mm	3.025,-	
Dřez FRANKE LOX 651 nerez Skladem: 1ks – odkap vpravo 1ks – odkap vlevo	CrNi 18/10 sítkový ventil 3 1/2" s přepadem sítkový ventil 3 1/2", odtokové spojení 2-dílné, otvor pro baterii O 34 sifon 6/4" s odbočkou na myčku plocha 1000x500 výřez 980x480 dřez1 340x400x170 dřez2 165x300x130 spodní skříňka od 600	3.763,-	

SPOTŘEBIČE - VÝPRODEJ

			
<p>Dřez FRANKE MOX 651E nerez</p>	<p>CrNi 18/10 leštěný sítkový excentrický ventil 3 1/2" s přepadem sítkový ventil 3 1/2" odtokové spojení dvoudílné 6/4" sifon s odbočkou na myčku a flexi vyvodem otvor na baterii o průměru 34 mm plocha 960x500 mm výřez dle šablony dřez1: 402x383x150 mm</p> 	<p>3.263,-</p>	
SORTERY			
<p>Název spotřebiče</p>	<p>popis</p>	<p>Cena po slevě vč.DPH</p>	
<p>Sorter WENZEL D- Cargo 45</p> <p>(ilustrační obrázek – nutné vidět – uložen ve skladě spotřebičů)</p>	 <p>Montáž: na boky skříňky, dveře jsou zavěšeny na rámu koše</p>	<p>2.926,-</p>	



SPOTŘEBIČE - VÝPRODEJ

<p>Sorter SINKS EKKO 40</p>	 <p>Nádoby: 2x16 l Spodní skříňka od 400 mm Nosnost pojezdů do 50 kg</p>	<p>1.303,-</p>	
<p>Sorter SINKS EK 9012 SESAMO 45</p> <p>(obrázek je pouze ilustrativní s 16l nádobou – skladem je 2x8l)</p>	 <p>Nádoby: 2x8l, do skříňky od 45cm</p>	<p>1.002,-</p>	
<p>Sorter BLANCO Select Flexon 90/6</p>	 <p>Blanco SELECT FLEXON 90/6, třídění odpadu Velikost skříňky: 90 cm</p>	<p>2.965,-</p>	

SPOTŘEBIČE - VÝPRODEJ

	<p>Obsah: 57 l Popis: třídění odpadu pro spodní skříňky s předním výsuvem, dokonalé využití prostoru, ideální jako dodatečné vybavení, rychlá a jednoduchá montáž: vložte systém do zásuvky, upevněte - a je hotovo, pojezdy nejsou součástí dodávky, k dispozici pro všechny šířky skříněk od 30 cm - 90 cm</p>		
<p>Sorter FRANKE Trolley Vario 45 134.0065.963</p>	 <p>Spodní skříňka 450 mm Rozměry 483 mmx410 mmx390 mm Koše 1 x 18l + 2 x 8l</p>	<p>1.767,-</p>	
<p>Sorter FRANKE Trolley MAX 134.0014.343</p>	 <p>Kuchyňský sorter Franke TROLLEY MAX 134.0014.343 je určen pro třídění třídruhového odpadu 2 x 11 l, 1 x 22 l. Pro sorter je nutný minimální montážní prostor 416 x 465 x 420 mm !!!tloušťka stěn korpusu musí být 16 mm !!!</p>	<p>1.997,-</p>	

SPOTŘEBIČE - VÝPRODEJ

<p>Třídící zásuvka BLANCO SYSTEMA 60</p> <p>(bez sorteru, určeno pro doplnění sorteru SELECT LUXON 60)</p>		<p>1.390,-</p>	
OSTATNÍ			
<p>Váha do PD - nerez Franke</p>	 <p>Rozměry: 245 mmx245 mmx33 mm</p>	<p>1.210,-</p>	
<p>Vestavná televize ETX 45000 Electrolux</p> <p>POZOR!!! Nutno dokoupit set top box, podporuje pouze analogové vysílání !</p>	<p>Vestavný televizor s LCD obrazovkou Rozměry (cm): 45X60 Velikost úhlopříčky (inch.): 18.6</p>	<p>12.717,-</p>	